

سایز	قیمت ریال	Ipeak	I _{max}	I _{nom}	LIGHT Overload up to 144%		STANDARD Overload up to 168%		HEAVY Overload up to 210%		STRONG Overload up to 240%		مدل ساخت ایتالیا SINUS PENTA	تعداد
		A	A	A	KW	HP	KW	HP	KW	HP	KW	HP		
		کاربرد سبک (فن و پمپ)		کاربرد عمومی		کاربرد سنگین		کاربرد فوق سنگین						
Motor power 380-415Vac														
S05	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	30	25	16.5	7.5	10	7.5	10	7.5	10	5.5	7.5	0014 4T BA2K2	۱
S12	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	43	36	30	15	20	15	20	11	15	9.2	12.5	0020 4T BA2K2	۲
S12	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	58	48	41	22	30	18.5	25	15	20	11	15	0025 4T BA2K2	۳
S12	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	67	56	41	22	30	22	30	18.5	25	15	20	0030 4T BA2K2	۴
S12	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	76	63	57	30	40	25	35	22	30	18.5	25	0034 4T BA2K2	۵
S15	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	88	80	72	37	50	30	40	25	35	22	30	0040 4T BA2K2	۶
S15	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	115	96	80	45	60	37	50	30	40	25	35	0049 4T BA2K2	۷
S20	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	134	112	88	50	70	45	60	37	50	30	40	0060 4T BA2K2	۸
S20	۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	142	118	103	55	75	55	75	45	60	32	45	0067 4T BA2K2	۹
S20	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	186	155	135	75	100	75	100	55	75	45	60	0086 4T BA2K2	۱۰
S30	۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	240	200	180	100	135	90	125	75	100	55	75	0113 4T BA2K2	۱۱
S30	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	324	270	215	120	165	110	150	90	125	75	100	0150 4T BA2K2	۱۲
S30	۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	324	290	240	132	180	132	180	110	150	90	125	0162 4T BA2K2	۱۳
S41	۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰	408	340	300	160	220	160	220	132	180	110	150	0180 4T XA2K0	۱۴
S41	۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰	504	420	345	200	270	200	270	150	200	132	180	0202 4T XA2K0	۱۵
S41	۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	552	460	375	220	300	220	300	185	250	150	200	0217 4T XA2K0	۱۶
S41	۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	672	560	425	250	340	250	340	200	270	160	220	0260 4T XA2K0	۱۷
S51	۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰	720	600	480	280	380	280	380	220	300	185	250	0313 4T XA2K0	۱۸
S51	۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	792	680	550	315	430	315	430	250	340	200	270	0367 4T XA2K0	۱۹
S51	استعلام از شرکت	1020	850	680	400	550	400	550	315	430	280	380	0402 4T XA2K0	۲۰



ابعاد و وزن مدل های 2T/4T

Dimensions and weight models 2T/4T



Size	W (mm)	H (mm)	D(mm)	وزن/Weight (kg)
S05	170	340	175	7
S12	215	401	225	12,5
S15	225	466	331	22,5
S20	279	610	332	36
S30	302	748	421	51
S41	500	882	409	121
S51	578	882	409	141
S60	890	1310	530	260
S65	980	1400	560	440




Overload Choice	Applications	Overload			Applications	Overload							
		Light	Standard	Heavy		Strong	Light	Standard	Heavy	Strong			
Agitator					Hoists and cranes' translation								
Atomizer		•			Hydraulic power pack		•				•		
Axis control				•	Hydraulic power pack injection moulding machines			•					
Ball mill				•	Industrial washers						•		
Bandsaw				•	Loaded piston compressor						•		
Bore pumps				•	Looms						•		
Bottle washer				•	Mechanical presses						•		
Calenders				•	Mill						•		
Centrifugal damped fan				•	Mixer						•		
Centrifugal pumps				•	Palletiser						•		
Centrifuge				•	Planers						•		
Chipper				•	Positive displacement pumps						•		
Circular saw				•	Pulper						•		
Conveyor belt				•	Roller mill						•		
Conveyor roller				•	Rolling Plants						•		
Conveyor screw				•	Rotary table						•		
Crusher cone				•	Sander						•		
Crusher jaw				•	Screw compressor, loaded						•		
Crusher rotary				•	Screw compressor, unloaded						•		
Crusher vertical impact				•	Screw injection moulding machines						•		
Damped axial fan				•	Separator						•		
Debarber				•	Shears						•		
Drawplates				•	Shredder						•		
Drills				•	Slicer						•		
Dryer				•	Slurry pumps						•		
Dust collector				•	Tumbler						•		
Edger				•	Twister/Spinner						•		•
Elevators				•	Undamped axial fan						•		
Extruders				•	Undamped centrifugal fan						•		
Forming machines				•	Unloaded piston compressor						•		
Grinder				•	Vibrating screen						•		
Hammer Mill				•	Winding/unwinding						•		
High pressure fan				•									

قیمت ریال	Output chock چوک خروجی	قیمت ریال	Input chock چوک ورودی	جدول انتخاب چوک SINUS PENTA	ردیف
۹,۰۰۰,۰۰۰	IM0126004-2000μh-11A	۹,۰۰۰,۰۰۰	IM0126004-2000μh-11A	0005 4T BA2K2	۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126044-1270μh-17A	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126044-1270μh-17A	0007 4T BA2K2	۲
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126044-1270μh-17A	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126044-1270μh-17A	0011 4T BA2K2	۳
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126044-1270μh-17A	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126044-1270μh-17A	0014 4T BA2K2	۴
۱۲,۵۰۰,۰۰۰	IM0126084-700μh-32A	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	IM0126084-700μh-32A	0020 4T BA2K2	۵
۱۳,۵۰۰,۰۰۰	IM0126124-510μh-43A	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	IM0126124-510μh-43A	0025 4T BA2K2	۶
۱۳,۵۰۰,۰۰۰	IM0126124-510μh-43A	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	IM0126124-510μh-43A	0030 4T BA2K2	۷
۱۸,۵۰۰,۰۰۰	IM0126144-300μh-68A	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	IM0126144-300μh-68A	0034 4T BA2K2	۸
۱۹,۰۰۰,۰۰۰	IM0126164-239μh-92A	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	IM0126164-239μh-92A	0040 4T BA2K2	۹
۱۹,۰۰۰,۰۰۰	IM0126164-239μh-92A	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	IM0126164-239μh-92A	0049 4T BA2K2	۱۰
۱۹,۰۰۰,۰۰۰	IM0126164-239μh-92A	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	IM0126164-239μh-92A	0060 4T BA2K2	۱۱
۲۷,۰۰۰,۰۰۰	IM0126204-160μh-142A	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	IM0126204-160μh-142A	0067 4T BA2K2	۱۲
۲۷,۰۰۰,۰۰۰	IM0126204-160μh-142A	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	IM0126204-160μh-142A	0086 4T BA2K2	۱۳
۴۴,۰۰۰,۰۰۰	IM0126244-90μh-252A	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	IM0126244-90μh-252A	0113 4T BA2K2	۱۴
۴۴,۰۰۰,۰۰۰	IM0126244-90μh-252A	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	IM0126244-90μh-252A	0150 4T BA2K2	۱۵
۴۴,۰۰۰,۰۰۰	IM0126244-90μh-252A	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	IM0126244-90μh-252A	0162 4T BA2K2	۱۶
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	IM0138200-70μh-360A	۶۹,۵۰۰,۰۰۰	IM0126282-63μh-360A	0180 4T XA2K0	۱۷
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	IM0138200-70μh-360A	۶۹,۵۰۰,۰۰۰	IM0126282-63μh-360A	0202 4T XA2K0	۱۸
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	IM0138250-35 μh-440A	۹۰,۵۰۰,۰۰۰	IM0126332-50μh-455A	0217 4T XA2K0	۱۹
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	IM0138250-35 μh-440A	۹۰,۵۰۰,۰۰۰	IM0126332-50μh-455A	0260 4T XA2K0	۲۰
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	IM0138300-25μh-700A	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126372-31μh-720A	0313 4T XA2K0	۲۱
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	IM0138300-25μh-700A	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	IM0126372-31μh-720A	0367 4T XA2K0	۲۲

قیمت ریال	Accessories for SINUS PENTA	تعداد	قیمت ریال	Accessories for SINUS PENTA	تعداد
۲/۵۰۰/۰۰۰	SINUS PENTA kit remote keypad, IP55, 5mt		۲۱/۵۰۰/۰۰۰	Profibus DP B40 card for SINUS PENTA	
۴/۵۰۰/۰۰۰	SINUS PENTA keypad		۳/۸۰۰/۰۰۰	Encoder card ES836 for SINUS PENTA	
۷/۵۰۰/۰۰۰	ES870 8 Digital Input + 6 Output relays card SINUS PENTA and Multipump and Regenerative application		۱۴/۰۰۰/۰۰۰	KIT REMOTE DRIVE for PC (Cables, Software, USB/485 converter, instruction manual)	
			۱۳/۵۰۰/۰۰۰	ES847/1 8digital Input + 6 Transistor Output, 4 PT100 inputs up to260°C, 1Analog Voltage input, current input0-20mA, card for SINUS PENTA And Multipump application, PLUS ADE Energy Counter for Regenerative Application(RGN)	





سایز	قیمت ریال	مدل			SINUS VEGA	ردیف
		KW	HP	A		
تکفاز 1 phase 200-240 Vac						
K01	۶,۲۰۰,۰۰۰	0.4	0.5	3	SINUS VEGA 0001 2S	۱
K01	۶,۸۰۰,۰۰۰	0.75	1	5	SINUS VEGA 0002 2S	۲
K01	۸,۳۰۰,۰۰۰	1.5	2	8	SINUS VEGA 0003 2S	۳
K01	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	2.2	3	10	SINUS VEGA 0004 2S	۴
سه فاز 3 phase 380-440 Vac						
K05	۹,۶۰۰,۰۰۰	0.75	1	2.3	SINUS VEGA 0002 4T	۱
K05	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	1.5	2	3.7	SINUS VEGA 0003 4T	۲
K05	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	2.2	3	5	SINUS VEGA 0004 4T	۳
K05	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	4	5.5	9	SINUS VEGA 0005 4T	۴
K10	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	7.5	10	17	SINUS VEGA 0007 4T	۵
K10	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	11	15	25	SINUS VEGA 0011 4T	۶
K15	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	15	20	32	SINUS VEGA 0015 4T	۷
K15	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	18.5	25	37	SINUS VEGA 0018 4T	۸
K20	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	22	30	45	SINUS VEGA 0022 4T	۹
K20	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	30	40	60	SINUS VEGA 0030 4T	۱۰
K20	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	37	50	75	SINUS VEGA 0037 4T	۱۱
K25	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	45	60	90	SINUS VEGA 0045 4T	۱۲
K25	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	55	75	110	SINUS VEGA 0055 4T	۱۳
K25	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	75	100	152	SINUS VEGA 0075 4T	۱۴
K30	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	90	125	176	SINUS VEGA 0090 4T	۱۵
K30	۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	110	150	210	SINUS VEGA 0110 4T	۱۶
K30	۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	132	180	260	SINUS VEGA 0132 4T	۱۷
K35	۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	160	220	305	SINUS VEGA 0160 4T	۱۸



قیمت (ریال)	Multi-pump controller	ردیف
۴/۴۰۰/۰۰۰	Multi-pump controller 3 pump cycle control or 1 variable frequency pump + 3 grid-frequency pumps	۱
۵/۲۰۰/۰۰۰	Multi-pump controller 4 pump cycle control or 1 variable frequency pump + 3 grid-frequency pumps	۲
۸/۰۰۰/۰۰۰	Multi-pump controller 5 pump cycle control or 1 variable frequency pump + 4 grid-frequency pumps	۳
۱۳/۸۰۰/۰۰۰	Profibus DP card for SINUS VEGA	۴
۱/۲۰۰/۰۰۰	کابل و کاور کیپد ۳ متری برای مدل ۳ فاز Keypad Kit	۵
۵۶۰/۰۰۰	کابل ۳ متری برای مدل تک فاز	۶
۱/۵۰۰/۰۰۰	Keypad Vega	۷
۱۴/۵۰۰/۰۰۰	BU 200 Braking Unit for Vega 30~45kw	۸
۱۹/۵۰۰/۰۰۰	BU 300 Braking Unit for Vega 55~90kw	۹
۳۶/۸۰۰/۰۰۰	BU 400 Braking Unit for Vega 110~132kw	۱۰
۵۲/۰۰۰/۰۰۰	BU 500 Braking Unit for Vega 160~200kw	۱۱

مشاوره فروش نصب و تعمیر انواع اینورتر، سافت استارتر، درایو دی سی، اجرای انواع پروژه های اتوماسیون صنعتی

تیم مهندسی الکترومارکت - یوسف رجبی

09122659154-02143844440

[http://electromarket.ir/repair-industrial-inverter-ac-drives-dc /](http://electromarket.ir/repair-industrial-inverter-ac-drives-dc/)

SINUS VEGA ELEVATOR

آسانسور

سایز	قیمت ریال		HEAVY DUTY			مدل SINUS VEGA Lift	رتبه
	KW	HP	A	KW	HP		
3-phase 380-440Vac (سه فاز)							
K10	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		5.5	7.5	13	SINUS VEGA 0007 4T	۱۰
K10	۲۳,۰۰۰,۰۰۰		7.5	10	17	SINUS VEGA 0011 4T	۱۱
K15	۲۹,۰۰۰,۰۰۰		11	15	25	SINUS VEGA 0015 4T	۱۲

*حداقل تعداد سفارش ۳۰ دستگاه میباشد بصورت یکجا.



قیمت ریال	Accessories for DCREG4	قیمت ریال	Input Chock چوک ورودی	قیمت ریال	Overload current (A)	Rated current (A)	درایو DC 4Q	ردیف
۴/۵۰۰/۰۰۰	DCREG kit remote keypad, IP55, 5m	۹/۰۰۰/۰۰۰	IM0126004 – 2000uh	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	15	10	DCREG4.10 380/500 POT440VMAX	۱
		۱۰/۰۰۰/۰۰۰	IM0126044-1270uh	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	30	20	DCREG4.20 380/500 POT440VMAX	۲
۹/۵۰۰/۰۰۰	ES733 Serial card RS232/485 DCREG (MODBUS RTU)	۱۲/۵۰۰/۰۰۰	IM0126084 – 700uh	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	60	40	DCREG4.40 380/500 POT440VMAX	۳
		۱۹/۰۰۰/۰۰۰	IM0126164 – 239uh	۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	105	70	DCREG4.70 380/500 POT440VMAX	۴
		۱۹/۰۰۰/۰۰۰	IM0126164 – 239uh	۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	150	100	DCREG4.100 380/500 POT440VMAX	۵
۳۳/۰۰۰/۰۰۰	Profibus DP card for DCREG	۲۷/۰۰۰/۰۰۰	IM0126204 – 156uh	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	225	150	DCREG4.150 380/500 POT440VMAX	۶
۳۹/۰۰۰/۰۰۰	CU 400 (Clamping unit for electromagnets)	۴۴/۰۰۰/۰۰۰	IM0126244 – 88uh	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	270	180	DCREG4.180 380/500 POT440VMAX	۷
		۴۴/۰۰۰/۰۰۰	IM0126244 – 88uh	۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	375	250	DCREG4.250 380/500 POT440VMAX	۸
		۶۹/۵۰۰/۰۰۰	IM0126282 – 63uh	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	525	350	DCREG4.350 380/500 POT440VMAX	۹
۹/۰۰۰/۰۰۰	Keypad for DCREG	۶۹/۵۰۰/۰۰۰	IM0126282 – 63uh	۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	615	410	DCREG4.410 380/500 POT440VMAX	۱۰
		۷۱/۰۰۰/۰۰۰	IM0126324 – 54uh	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	750	500	DCREG4.500 380/500 POT440VMAX	۱۱
		۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰	IM0126372 – 31uh	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	900	600	DCREG4.600 380/500 POT440VMAX	۱۲
		۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰	IM0126404 -23uh	۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	1350	900	DCREG4.900 380/500 POT440VMAX	۱۳
		۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰	IM0126404 -23uh	استعلام از شرکت	1800	1200	DCREG4.1200 380/500 POT440VMAX	۱۴



Modello/ Model	Pesi/ Weight (kg)	Dimensioni/ Dimensions LxPxA/WxDxH (mm)	Modello/ Model	Pesi/ Weight (kg)	Dimensioni/ Dimensions LxPxA/WxDxH (mm)
DCREG4.10	15	214x244x440	DCREG4.250	18	214x244x440
DCREG4.20			DCREG4.350		
DCREG4.40			39	333x360x596	DCREG4.410
DCREG4.70					DCREG4.500
DCREG4.100					DCREG4.600
DCREG4.150					DCREG4.900
DCREG4.180	42	333x453x685	DCREG4.1200	45	

سافت استارترهای دیجیتالی

Non BYPASSED RATINGS INSIDE DELTA CONNECTION اتصال شش سیمه				قیمت ریال	Bypassed ratings In-line connection اتصال سه سیمه				Power KW	Soft Starters 200 ~ 525V	ردیف	
450%,20S Heavy Duty	400%, 20s	350%, 15s Standard	300%,10s Light Duty		450%,20S Heavy Duty	400%, 20s	350%, 15s Standard	300%,10s Light Duty				
22 A	26 A	30 A	35 A	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	15A	17 A	20 A	23 A	7.5/11	ASAB-0023B/5/12/2	۱	
44 A	51 A	59 A	65 A	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	26A	31 A	37 A	43 A	18.5	ASAB-0043B/5/12/2	۲	
55 A	69 A	80 A	80 A	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	37A	46 A	53 A	53 A	25	ASAB-0053B/5/12/2	۳	
70 A	83 A	96 A	114 A	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	47A	55 A	64 A	76 A	30/37	ASAB-0076B/5/12/2	۴	
87 A	104 A	123 A	146 A	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	58A	69 A	82 A	97 A	45	ASAB-0097B/5/12/2	۵	
117 A	143 A	158 A	158 A	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	78A	95 A	105 A	105 A	55	ASAB-0105B/5/12/2	۷	
136 A	159 A	184 A	218 A	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	90A	106 A	123 A	145 A	75	ASAB-0145B/5/12/0	۸	
146 A	181 A	217 A	255 A	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	97A	121 A	145 A	170 A	90	ASAB-0170B/5/12/0	۹	
200 A	241 A	283 A	300 A	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	134	160 A	189 A	200 A	90	ASAB-0200B/5/12/0	۱۱	
223 A	268 A	315 A	330 A	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	148A	178 A	210 A	220 A	110	ASAB-0220B/5/12/0	۱۲	
Non BYPASSED RATINGS INSIDE DELTA CONNECTION اتصال شش سیمه					Non Bypassed Ratings In-line connection اتصال سه سیمه							
264 A	302 A	346 A	383 A	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	176 A	201 A	231 A	255 A	132	ASAB-0255C/5/12/0	۱۳	
449 A	539 A	570 A	570 A	۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	299 A	359 A	380 A	380 A	185/200	ASAB-0380C/5/12/0	۱۴	
464 A	552 A	645 A	645 A	۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰	309 A	368 A	430 A	430 A	220	ASAB-0430C/5/12/0	۱۵	
651 A	810 A	930 A	930 A	۲۴۱,۵۰۰,۰۰۰	434 A	540 A	620 A	620 A	315/335	ASAB-0620C/5/12/0	۱۶	
683 A	842 A	975 A	975 A	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	455 A	561 A	650 A	650 A	355	ASAB-0650C/5/12/0	۱۷	

امکان سفارش سافت استارتر با کنتاکتور بای پس داخلی برای توانهای ۱۳۲ کیلووات به بالا میسر می باشد ولی سفارشی است.

Accessories for ASAB Soft Starter

۲۰/۵۰۰/۰۰۰	RCM01 Remote Keypad+ serial card
۱۰/۷۰۰/۰۰۰	Modbus interface RS485
۲۷/۹۰۰/۰۰۰	Profibus interface



مدل Models	ابعاد Dimensions WxHxD (mm)	وزن Weight (Kg)
ASAB-0023B	156,4x294,6x192,2	3,2
ASAB-0043B	156,4x294,6x192,2	3,2
ASAB-0053B	156,4x294,6x192,2	3,2
ASAB-0076B	156,4x294,6x222,7	3,5
ASAB-0097B	156,4x294,6x222,7	4,8
ASAB-0100B	156,4x294,6x222,7	4,8
ASAB-0105B	156,4x294,6x222,7	4,8
ASAB-0145B	282x438x250	16
ASAB-0170B	282x438x250	16
ASAB-0200B	282x438x250	16
ASAB-0220B	282x438x250	16

مدل Models	ابعاد Dimensions WxHxD (mm)	وزن Weight (Kg)
ASAB-0255C	390x417x281	25
ASAB-0380C	430x45x299	50,5
ASAB-0430C	430x45x299	50,5
ASAB-0620C	430x45x299	53,5
ASAB-0650C	430x45x299	53,5
ASAB-0790C	430x45x299	53,5
ASAB-0930C	430x45x299	53,5
ASAB-1200C	574x750x361	140
ASAB-1410C	574x750x361	140
ASAB-1600C	574x750x361	140



سافت استارترهای دیجیتالی ASA

قیمت به ریال	Start per Hour	Current A	POWER KW	SOFT STARTER 200 ~ 525V	ردیف
۱۹/۰۰۰/۰۰۰	10	11	5.5	ASA-0055-4T-4-2	1
۱۹/۵۰۰/۰۰۰	10	15	7.5	ASA-0075-4T-4-2	2
۱۹/۹۰۰/۰۰۰	10	23	11	ASA-0110-4T-4-2	3
۲۱/۰۰۰/۰۰۰	6	30	15	ASA-0150-4T-4-2	4
۲۳/۰۰۰/۰۰۰	6	37	18.5	ASA-0185-4T-4-2	5
۲۵/۵۰۰/۰۰۰	6	43	22	ASA-0220-4T-4-2	6
۲۷/۰۰۰/۰۰۰	6	60	30	ASA-0300-4T-4-2	7
۳۲/۰۰۰/۰۰۰	6	75	37	ASA-0370-4T-4-2	8
۳۸/۵۰۰/۰۰۰	6	90	45	ASA-0450-4T-4-2	9
۴۳/۵۰۰/۰۰۰	6	110	55	ASA-0550-4T-4-2	10
۵۳/۰۰۰/۰۰۰	6	150	75	ASA-0750-4T-4-2	11
۷۴/۰۰۰/۰۰۰	6	180	90	ASA-0900-4T-4-2	12
۷۷/۰۰۰/۰۰۰	6	230	115	ASA-01150-4T-4-2	13
۸۱/۰۰۰/۰۰۰	6	264	132	ASA-01320-4T-4-2	14
۸۵/۰۰۰/۰۰۰	6	320	160	ASA-01600-4T-4-2	15
۸۹/۰۰۰/۰۰۰	6	370	185	ASA-01850-4T-4-2	16
۹۷/۵۰۰/۰۰۰	6	400	200	ASA-02000-4T-4-2	17
۱۰۵/۵۰۰/۰۰۰	6	500	250	ASA-02500-4T-4-2	18
۱۱۴/۰۰۰/۰۰۰	6	560	280	ASA-02800-4T-4-2	19
۱۲۳/۰۰۰/۰۰۰	6	640	320	ASA-03200-4T-4-2	20
۱۳۴/۰۰۰/۰۰۰	6	710	355	ASA-03550-4T-4-2	21
۱۹۳/۰۰۰/۰۰۰	6	800	400	ASA-4000-4T-4-2	22
۲۰۱/۰۰۰/۰۰۰	6	900	450	ASA-4500-4T-4-2	23
۲۴۸/۰۰۰/۰۰۰	6	1000	500	ASA-5000-4T-4-2	24
۲۷۲/۰۰۰/۰۰۰	6	1200	600	ASA-6000-4T-4-2	25

مشاوره فروش نصب و تعمیر انواع اینورتر، سافت استارتر، درایو دی سی، اجرای انواع پروژه های اتوماسیون صنعتی

تیم مهندسی الکترومارکت - یوسف رجبی

09122659154-02143844440

[http://electromarket.ir/repair-industrial-inverter-ac-drives-dc /](http://electromarket.ir/repair-industrial-inverter-ac-drives-dc/)

نماینده محترم خواهشمند است توجه داشته باشید ، اعتبار این لیست قیمت ۲۴ ساعت می باشد. ضمناً این قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر میباشد، لذا قبل از اقدام به فروش حتماً با شرکت تماس حاصل فرمایید.